

หนังสืออ่านประกอบอ้างอิงสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

เรื่อง

เป็ด



ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์:เรื่อง
ปรีชา บานแย้ม:ภาพ

หนังสืออ่านประกอบอ้างอิงสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา


เปิด

ปัทม อัจฉริยาภรณ์ : เรื่อง ปรีชา บานเย็น : ภาพ

ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๕

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

พิมพ์ที่ บริษัท โรงพิมพ์รุ่งนพัฒนา จำกัด ถนนตากสิน บุคคโล กรุงเทพฯ




อาหารที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวไทย และชาวจีนอย่างหนึ่ง คือ
อาหารที่ประกอบขึ้นมาจาก เป็ด เช่น

เป็ดย่างไฟแดง เป็ดน้ำแดง เป็ดตุ๋น เป็ดพะโล้ เป็ดยัดไส้
และ อื่น ๆ เป็นต้น

เปิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวก สัตว์ปีก มีกระดูกสันหลัง
ขยายพันธุ์ด้วยการไขก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัว กินเวลานานถึง
๒๘ วัน เปิดเป็นสัตว์ เลือดเย็น ว่ายน้ำได้เก่ง นീวเท้าของเปิด
มีหนังยึดติดกันเป็นพืดระหว่างนิ้วเท้าทั้ง ๓ นิ้ว ช่วยในการพยุ่น้ำ
ได้ดี เปิดจึงว่ายน้ำได้เก่งมาก





เปิดเป็นสัตว์ปีกก็จริงอยู่ แต่บินได้ไม่เก่งเหมือนนก
เปิดอีกชนิดหนึ่ง ตัวเล็กขนาดนกพิราบ บินได้เก่งเหมือนนก
เราเรียกว่า “นกเป็ดน้ำ”


นกเป็ดน้ำ อาศัยอยู่ตามเกาะเล็ก ๆ กลางบึงใหญ่ ๆ หรือบริเวณ
ทะเลสาบน้ำจืดที่มีกอหญ้า


ปัจจุบันนกเป็ดน้ำ เป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพราะมนุษย์
จับมันไปกินเป็นอาหารมากเกินไป ทางราชการกำลังจะจัดให้เป็นนก
สงวนพันธุ์อีกชนิดหนึ่งด้วย






เปิดเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว อาหารของเปิด ได้แก่ หอย
ปู ปลาตัวเล็ก ๆ เศษผัก และพืชน้ำ เช่น จอก แหน สาหร่าย
บางครั้งก็เป็นข้าวเปลือก ที่ตกหล่นอยู่ในท้องนา เปิดที่กินข้าวเปลือก
เป็นอาหารจะมีไข่แดงสีแดงจัดกว่ากินอาหารอย่างอื่น ไข่เปิดที่ขึ้น
ชื่อมีสีแดง คือ “ไข่เค็มไชยา” จังหวัดสุราษฎร์ธานี








เป็ดที่มีชื่อเสียงมี ๒ ชนิด คือ


๑. เป็ดพันธุ์เนื้อ ส่วนใหญ่เป็นเป็ดพันธุ์ต่างประเทศ เช่น
 - พันธุ์ปักกิ่ง มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวอังกฤษและอเมริกัน นำไปปรับปรุงให้เป็นเป็ดพันธุ์เนื้อ ขนมีสีขาวปลอด ปากและตีนสีส้ม หนังสีเหลือง




ตัวผู้ โตเต็มที่หนักประมาณ ๔ กิโลกรัม

ตัวเมียโตเต็มที่หนักประมาณ ๓ กิโลกรัม

คุณลักษณะพิเศษของเป็ดพันธุ์นี้ คือ การปรับตัวเข้ากับสภาพ
อากาศร้อนและหนาวได้ดี จึงเลี้ยงได้ทั่วไป ตัวเมียจะไข่ปีละประมาณ
๑๑๐-๑๓๐ ฟอง แต่ฟักไข่ไม่เป็น



- พันธุ์มัสโควี มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาใต้ ตัวโตกว่าเป็ดธรรมดามาก มี ๒ สี คือ ขนสีขาว และขนสีดำ บางตัวจะมีขนสีขาวดำรวมกัน ตรงบริเวณหัวและหน้าจะมีหนังยื่นสีแดงๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี บินได้เก่งกว่าเป็ดชนิดอื่น ตัวเมียให้ไข่ปีละประมาณ ๕๐-๖๐ ฟอง คนทั่วไปเรียกเป็ดชนิดนี้ว่าเป็ดเทศ หรือเป็ดกำ เลี้ยงกันแพร่หลายในประเทศไทย




ตัวผู้โตเต็มที่หนักประมาณ ๔.๕ กิโลกรัม

ตัวเมียโตเต็มที่หนักประมาณ ๓ กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังมีพันธุ์อื่น ๆ ที่ไม่ค่อยจะแพร่หลายนัก คือ พันธุ์
รูแอ่ง และพันธุ์เอสเบอร์รี่


เปิดพันธุ์เนื้อของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อได้แก่ พันธุ์นครปฐม มี
ลักษณะขนสีเทา ขนออกสีแดง ตีนสีส้ม ตัวโต รอบคอมีขนสีขาว
คล้ายปลอกคอ ปัจจุบัน มีคนเลี้ยงกันน้อยมาก เกือบจะสูญพันธุ์แล้ว



๒. เป็ดพันธุ์ไข่ เป็นพันธุ์ต่างประเทศ เช่น พันธุ์แคมเบลล์
ต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ มี ๓ สี คือ

- ขนสีน้ำตาล ชื่อ กากีแคมเบลล์
- ขนสีดำ ชื่อ ดาร์คแคมเบลล์
- ขนสีขาว ชื่อ ไวท์แคมเบลล์


เป็ดพันธุ์นี้ ไข่ตก ปีหนึ่งออกไข่ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐



นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ของบ้านเราได้ดีมาก

ตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ ๒.๕ กิโลกรัม

ส่วนตัวเมียจะหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม




เปิดไข่อีกพันธุ์หนึ่ง มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมและ
ฮอลแลนด์ ชื่อพันธุ์อินเดียนเนอร์ มี ๓ สี เช่นเดียวกัน คือ

- ขนสีน้ำตาลอ่อน
- ขนสีขาว
- ขนลายหลายสี

เปิดพันธุ์นี้จะออกไข่ฟองโต ปีละประมาณ ๑๕๐-๑๘๐ ฟอง

ตัวผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม

ตัวเมียโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ ๑.๕ กิโลกรัม



เปิดพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่อได้แก่ พันธุ์ปากน้ำ มี
ลักษณะลำตัวขนสีดำ ขนอกสีขาว ปากดำตีนดำ ให้ไข่ดก ไข่
ประมาณ ๑๒๐-๑๖๐ ฟอง แต่มีขนาดฟองค่อนข้างเล็ก


การเลือกพันธุ์เปิดเลี้ยงชนิดใด จะต้องขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของผู้เลี้ยง และที่สำคัญความต้องการของตลาด

เป็ดมีปัญหาเรื่องการเป็นโรคน้อยกว่าสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ
โรคของเป็ด มี ๒ ชนิด คือ

๑. อหิวาต์เป็ด เป็นโรคท้อร่วงอย่างแรงชนิดหนึ่ง แพร์เชื้อ
ได้ทางอุจจาระของเป็ด



๒. โรคดักเพลก เป็นโรคระบาดของเป็ด หรือบางครั้ง เรียก
ว่า “กาฬโรคเป็ด”




โรคเปิดป้องกันได้หลายวิธี เช่น

๑. ใช้วัคซีนป้องกันโรค โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนิดต่าง ๆ ให้เปิดตามระยะเวลา และขนาดของวัคซีนเหมาะกับโรคแต่ละชนิด

- เปิดอายุ ๑ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ คزازั้ว
ที่ ๑ อายุ ๓ เดือน ฉีดครั้งที ๒ อายุ ๖ เดือน ฉีดครั้งที
๓ และฉีดซ้ำทุก ๆ ๖ เดือน

- เปิดอายุ ๒ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาต์เป็ด และ
ฉีดซ้ำทุก ๆ ๓ เดือน






๒. รักษาความสะอาดลำเปิด ให้แดดส่องพื้นลำเปิดแห้งอยู่เสมอ มีระยะเวลาการพักลำก่อนนำลูกเปิดรุ่นใหม่เข้าเลี้ยงใหม่ มีอ่างใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้ที่ประตูทางเข้าลำเปิด ไว้ให้คนที่ จะเข้าลำเปิด จุ่มฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

๓. ป้องกันโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเปิด ด้วยวิธีให้เปิดกินอาหาร และน้ำที่สะอาด มีคุณภาพดีที่มีเกลือแร่ โปรตีน และวิตามินครบตามความต้องการ

๔. ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าลำเปิด ด้วยวิธีไม่นำสัตว์ปีกจากที่อื่นเข้าไปปะปน ถ้าจำเป็นต้องนำเข้าลำ ต้องแยกเลี้ยง เพื่อดูอาการของโรค ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน จนแน่ใจว่าไม่เป็นโรค ก็นำเข้าไปเลี้ยงรวมกันได้





รายชื่อหนังสืออ่านประกอบอ้างอิง สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

1. ไก่พื้นเมือง	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
2. เปิด	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
3. กบ	โดย	ศิริระ ศรารัฐ
4. ปลาออกลูกเป็นตัว	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
5. สัตว์เรืองแสง	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
6. ครึ่ง	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
7. อุตสาหกรรม	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
8. อุปราคา	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
9. พืชทำลายดิน	โดย	ปัทม์ อัจฉริยาภรณ์
10. ห่าน	โดย	ศิริระ ศรารัฐ
11. ตู้ไปรษณีย์	โดย	ศิริระ ศรารัฐ
12. มะม่วงหิมพานต์	โดย	ศิริระ ศรารัฐ
13. พืชบำรุงดิน	โดย	ศิริระ ศรารัฐ
14. สถิติ	โดย	ดิสรณ์ พรปัทมา
15. โรค	โดย	ดิสรณ์ พรปัทมา
16. พืชรักษาโรค	โดย	ดิสรณ์ พรปัทมา
17. พันทน	โดย	ดิสรณ์ พรปัทมา
18. มด	โดย	ดิสรณ์ พรปัทมา
19. พลังงาน	โดย	กัมพูช นุชนาคร
20. อาหารดี	โดย	กัมพูช นุชนาคร
21. आयुยืน	โดย	กัมพูช นุชนาคร
22. วัชพืช	โดย	กัมพูช นุชนาคร



หนังสือทุกเล่มสั่งซื้อได้ที่
พจน. กิจศึกษาเขตตจ

ISBN 974-222-135-9



9 789742 221355

เปิด